

# AFD & Presentacion S.A.C.



MZ A1 LT 20 Parcela Lucumo N4 Lurín, Lima





## ACC025ELR-MC



Encuentra nuestras redes



LNG TAPE = 1100 mm



SWITCH TYPE: IP67  
Rated voltage(V)

12VDC  
24VDC  
42VDC

WIRE ENDS

The wire ends are barred over approximately 6mm

WIRE COLOUR

The wire colours are Blue/Black/Red

OPERATION



- Tongue disengaged from Buckle
- Tongue engaged from Buckle
- Tongue disengaged from Buckle
- Tongue engaged from Buckle

Resistive Load

2A  
1A  
0.5A

Blue and Red = NO  
Blue and Black = NC

WIRE LENGTH  
Free wire outside Buckle Housing = 270mm ± 15mm



**Ministerstvo dopravy České republiky**  
**Ministry of Transport of the Czech Republic**  
*Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1*

OSVĚDČENÍ o:

COMMUNICATION concerning:



**UDĚLENÍ HOMOLOGACE**

~~ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE~~

~~ODEJMUTÍ HOMOLOGACE~~

~~UKONČENÍ VÝROBY~~

**APPROVAL GRANTED**

~~APPROVAL EXTENDED~~

~~APPROVAL WITHDRAWN~~

~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

**typu bezpečnostního pásu nebo zadržného systému pro dospělé cestující  
v motorových vozidlech podle Předpisu č. 16**

**of a type of safety-belt or restraint system for adult occupants of power-driven  
vehicles pursuant to Regulation No.16**

Homologace č.: **16R - 04 16461**  
Approval No.:

Rozšíření č.: -  
Extension No.:

Důvod pro rozšíření: -  
Reason for Extension: -

- |    |                                                                                                                            |                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Druh bezpečnostního pásu<br>Kind of safety belt                                                                            | <b>dvoubodový bezpečnostní pás s navijákem (Br4Nm)</b><br><b>two-point belt with retractor (Br4Nm)</b> |
| 2. | Obchodní název nebo značka<br>Trade name or mark                                                                           | <b>SECURON</b>                                                                                         |
| 3. | Označení typu pásu nebo zadržného systému výrobcem<br>Manufacturer's designation of the type of belt or restraining system | <b>4400</b>                                                                                            |
| 4. | Jméno a adresa výrobce<br>Manufacturer's name and address                                                                  | <b>SECURON LTD.<br/>(AMERSHAM)<br/>WINCHMORE HILL<br/>BUCKS HP 7 ONZ<br/>ENGLAND</b>                   |
| 5. | Jméno a adresa případného zástupce výrobce<br>If applicable, name of his representative                                    | -<br><b>N/A</b>                                                                                        |
| 6. | Adresa<br>Address                                                                                                          | -<br><b>N/A</b>                                                                                        |





7. Datum předložení k homologaci **13. 05. 2005**  
Submitted for approval on **May 13, 2005**
8. Technická organizace provádějící homologační zkoušky **ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY, a.s.**  
Technical service responsible for conducting approval tests **Tůrkova 1001**  
**CZ-149 00 Praha 4**
9. Datum zprávy vydané touto organizací **05. 08. 2005**  
Date of test report issued by that service **August 5, 2005**
10. Číslo zprávy vydané touto organizací  
Number of test report issued by that service **5/033**
11. Homologace udělena pro užití v **Různá sedadla strojů, viz kotevní úchyty**  
Approval granted for use **Various machine seats, see anchorage points**
12. Místo a druh označení **Homologační štítek přišitý na konci popruhu**  
Position and nature of marking **Label sewn to the end of the webbing**
13. Místo **Praha**  
Place
14. Datum **25. 08. 2005**  
Date **August 25, 2005**
15. Podpis  
Signature **Jan Zeman**
16. Přílohou tohoto osvědčení o homologaci je seznam dokumentace uložené u správního úřadu, který homologaci udělil a která může být na vyžádání poskytnuta.  
■ Seznam dokumentace


Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administration services having delivered the approval and which can be obtained upon request.

- List of documents



|                                                                          |                                             |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SECURON LTD.<br>(AMERSHAM)<br>WINCHMORE HILL<br>BUCKS HP7 ONZ<br>ENGLAND | SEZNAM DOKUMENTACE<br><br>LIST OF DOCUMENTS | Approval tests by:<br><br>ECE R16-04 Rev. 5 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ automobilu:<br>Type of the car:                                                                                                                                                             | neurčený<br>N/A<br>general use, see anchorage points                                                                                                                                                                                               |
| Označení typu pásu, dokumentace číslo:<br>Designation of the belt type, document No.:                                                                                                           | SECURON, documents No.: 4400<br>(4400/10, 4400/15, 4400/SL22)                                                                                                                                                                                      |
| Umístění sedadla:<br>Seat position:                                                                                                                                                             | různá sedadla strojů<br>various machine seats                                                                                                                                                                                                      |
| Alternativní výrobci popruhů/typ:<br>Alternative webbing manufacturers/type:                                                                                                                    | SECURON LTD.<br>SMS-01<br>3/104                                                                                                                                                                                                                    |
| Délka popruhu/Length of the webbing:<br>Barva popruhu/Colour of the webbing:                                                                                                                    | 1 120 mm<br>černá / black                                                                                                                                                                                                                          |
| Výrobce navíječe/dokumentace:<br>Retractor manufacturer/documents:                                                                                                                              | SECURON LTD./ documents No.: 8/02                                                                                                                                                                                                                  |
| Umístění navíječe:<br>Installation position:                                                                                                                                                    | 60/90°                                                                                                                                                                                                                                             |
| Výrobce zámku a kotevních úchytů/dokumentace:<br>Buckle and attachments manufacturer/ documents:<br>■ zámek a jeho ukotvení/ buckle and attachment<br><br>■ západka zámku/ tongue of the buckle | SECURON LTD., documents No.:<br>3/87 and<br>- 3/128 metal strap (buckle type 10, length 100 mm)<br>- 3/77B metal strap (buckle type 15, length 150 mm)<br>- webbing 3/104 and bracket 3/01B<br>(buckle type SL22 with fixed length 235 mm)<br>8/23 |

|                                                                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kotevní úchyty/Anchorage points:                                                     | Vzdálenosti v mm:<br>Distances in mm:                                                                                  |
|  | Ax= 150<br>Ay= 240<br>Az= 155<br><br>Bx= 70<br>By= 240<br>Bz= 155<br><br>A – Zámek / Buckle<br>B – Navíječ / Retractor |

