

## Especificaciones del producto



## P550229

FILTRO HIDRÁULICO, ENROSCABLE

## Atributos

| Diámetro exterior                     | 97 MM (3.82 Pulgadas)  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Tamaño de la rosca                    | 1-12 UN                |
| Longitud                              | 178 MM (7.01 Pulgadas) |
| Diámetro externo de empaque           | 71 MM (2.80 Pulgadas)  |
| Diámetro interno de empaque           | 61 MM (2.40 Pulgadas)  |
| Eficiencia Beta 2                     | 17 MICRÓN              |
| Válvula de desvío                     | Sí                     |
| Ajuste de la válvula de derivación LR | 2.1 Bar (30 PSI)       |
| Ajuste de la válvula de derivación HR | 2.9 Bar (42 PSI)       |
| Estilo                                | Spin-On                |

| Tipo de medio           | Cellulose |
|-------------------------|-----------|
|                         |           |
| Dimensiones del empaque |           |
| Longitud empaquetada    | 4.1 IN    |
| Ancho empaquetado       | 4.1 IN    |
| Altura empaquetada      | 7.3IN     |
| Peso empaquetado        | 1.88 LB   |
| Volumen empaquetado     | 0.071 FT3 |
|                         |           |

## Otra información

| País de origen | Indonesia    |
|----------------|--------------|
| Código NMFC    | 069100-09    |
| Código UPC     | 742330041666 |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.