

## Especificaciones del producto



FILTRO DE AIRE, PRIMARIO RADIALSEAL



¿Por qué elegir los filtros RadialSeal™ de Donaldson?

Radial Seal™, confiable y resistente a las fugas, mantiene los filtros en su lugar, incluso bajo fuertes vibraciones.

- Los medios de celulosa de alta eficiencia funcionan en una amplia gama de aplicaciones de motores de servicio pesado.
- Los revestimientos de acero revestidos resistentes a la corrosión soportan los medios durante el funcionamiento y ayudan a maximizar el flujo de aire
- La función Pleatloc™ garantiza un espaciado uniforme de los pliegues y evita que los medios se amontonen para promover una vida útil más prolongada.

## **Atributos**

Diámetro exterior	266 MM (10.47 Pulgadas)
Diámetro interior	168 MM (6.61 Pulgadas)
Longitud	526.5 MM (20.73 Pulgadas)
Longitud total	519 MM (20.43 Pulgadas)

Eficiencia	99.9
Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011
Aplicación principal	MERCEDES-BENZ A4760940004
Tipo	Primario
Estilo	Radialseal
Marca	RadialSeal™
Tipo de medio	Cellulose

## Dimensiones del empaque

29 CM
29 CM
58CM
10.8 KG
1.7225 FT3

## Otra información

País de origen	Mexico
Código UPC	742330983805

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.