

Especificaciones del producto

P777869

FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD RADIALSEAL



¿Por qué elegir los filtros de seguridad Donaldson?

Los filtros de seguridad tienen dos funciones: para actuar como respaldo del filtro primario y para proteger el motor durante el servicio del filtro primario.

- Servir como filtro de respaldo en caso de daño del filtro principal o instalación incorrecta.
- Evitar que entren contaminantes en el lado limpio del sistema de admisión de aire durante el mantenimiento del filtro primario.
- Diseñado para taponarse rápidamente si la contaminación pasa por el filtro primario, alertando a los operadores sobre un problema.
- Recomendar que los filtros de seguridad se reemplacen con cada tercer cambio de filtro primario a menos que haya fallado el filtro primario.

Atributos

Diámetro exterior	180.5 MM (7.11 Pulgadas)
Diámetro interior	138.8 MM (5.46 Pulgadas)
Longitud	501 MM (19.72 Pulgadas)

Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011
Familia	FRG
Aplicación principal	TEREX 15270189
Tipo	Seguridad
Estilo	Radialseal
Marca	RadialSeal™
Tipo de medio	Safety
Dimensiones del empaque	
Dimensiones del empaque Longitud empaquetada	0.65 FT
	0.65 FT 0.65 FT
Longitud empaquetada	
Longitud empaquetada Ancho empaquetado	0.65 FT

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-03
Código UPC	742330081808

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.